

Beschreibung "AB-Schlauch"

Pos.	Beschreibung	Anzahl
1	Abrollbehälter "AB-Schlauch" der Firma JERG für ein Wechselladerfahrzeug mit Fahrgestell für 18t zulässige Gesamtmasse; Beladung über G.B.S.	
2	Stahlschweißkonstruktion, Stahl-Gerippe-Bauweise	
3	Rollensystem: wartungsfreie 300 mm breite Aupenrollen, Polyamid, Vollmaterial	
4	Die Rollendimensionierung muss eine Schlepfbewegung des Abrollbehälters ermöglichen	
5	Seitenfächer mit Jalousien mit Barlookverschluss	
6	Innenausbau mit Aluminiumsystemprofilen	
7	eigenständiges 24 Volt - Bordnetz	
8	12 Volt - Gel-Batterien (zur Versorgung der Innenbeleuchtung, der Beleuchtung nach StVZO und der Kennleuchte für einen Zeitraum von mind. 2 Stunden)	2
9	Innenbeleuchtung aller Fächer mit automatischer Einschaltung bei Öffnen	
10	Aussenbeleuchtung nach StVZO - in LED-Technik	
11	rückwärtige Kennlichter in LED-Technik	
12	Ladesteckdose mit Stecker nach DIN 14690 - Form A; 2-polig,	1
13	12-polige Steckverbindung zum Anschluss des AB an das Fahrzeug-Bordnetz (Gegenstelle hinter Fahrerhaus links) - Kontaktbelegung nach Tabelle 2 DIN 14505	1
14	Zentraler Schaltschrank für Elektrik (24/230V)	1
15	2000m B-Druckschlauchleitung mit ausziehbaren Schüben (B-20-K in Buchten verlegt)	1
16	B-5-K-Rollschläuche	4
17	Tragekorb für 3 C52-15-Druckschläuche	4
18	Saugschläuche A-2000-K	10
19	Saugkorb A	2
20	Saugschutzkorb A (Draht)	2
21	Schwimmboje für Saugkorb (Schwimmkörper)	2
22	Standrohr 2B	2
23	Sammelstück A-2B	2
24	Verteilungsstück 2B-CBC	2
25	Übergangsstück A-B	2
26	Übergangsstück B-C	4
27	Arbeitsleine (Halte- bzw. Ventilleine) 20 m	4

28	Schlauchabspernung für B-Druckschläuche	4
29	Druckbegrenzungsventil	2
30	Strahlrohr CM	2
31	Stützkrümmer B	2
32	Schlauchbrücke 2-B-Holz	9
33	Rohr-Schlauchüberführung 2B	1
34	Faltbehälter mit 5000 l Volumen in Päcktasche mit Rohrgerüst	2
35	Kupplungsschlüssel ABC	8
36	Überflurhydrantenschlüssel Typ A	2
37	Überflurhydrantenschlüssel Typ B	2
38	Unterflurhydrantenschlüssel Typ C	2
39	Schachthaken mit Kette	2
40	Schachthaken mit Kette - groß	2
41	Schachtdeckelheber	4
42	Hebelschlauchbinden für Druckschläuche B 75	10
43	Hebelschlauchbinden für Druckschläuche C 52	4
44	Seilschlauchhalter 1600H	10
45	Feuerwehrsicherheitsleine F-30K	4
46	Steckleiter 4-teilig LM	1
47	Handscheinwerfer HSE 7 inkl. Ladehalterung	4
48	Elektroblitzleuchte Primär-Führungslicht mit je 4 Elektronenblitzleuchten	2
49	Verkehrsleitkegel Recyclingfuß (schwer 500 mm hoch)	6
50	Warndreieck nach StVO	2
51	Anhaltstab beleuchtet "Feuerwehr"	2
52	Handsprechfunkgeräte 2m BOS inkl. Ladehalterungen	4
53	Rollcontainer - TS - inklusive TS 10-1000 mit Totmannbremse und Haltesicherung	2
54	Chiemsee Schmutzwasserpumpe Leistung 1600 l/min - Korndurchmesser 80 mm	2
55	Tauchpumpensatz TP-4 im Drahtgitterkorb	1
56	Turbinentauchpumpe	1
57	Rollcontainer Strom/Licht inkl. Aggregat 6 kVA und Beleuchtungssatz	2
58	Werkzeugkiste Feuerwehr nach DIN 14881	1
59	Folienrolle (Folie zum Anstauen von Wasser)	1
60	Axt B 2 SB-A (Holzaxt)	1
61	Bügelsäge	1
62	Spaten nach DIN 20127	2
63	Schaufel "Holsteiner"	2
64	Stoßbesen mit Stiel 1300 (mit Elastonborsten)	2

65	Kreuzhacke 3,5 mit Hackenstiel	1
66	Schlauchaufwickler fahrbar	1
67	Reservekanister 20 Liter	2
68	Reservekanister 10 Liter	2
69	Ausgussstutzen starr	4